



## รายละเอียดครุภัณฑ์

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตำบลลลามเม อําเภอลลามเม จังหวัดชุมพร


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร



## สารบัญ

หน้า

- หลักเกณฑ์การพิจารณาเทียบเท่าพัสดุและครุภัณฑ์ 1  
รายละเอียดครุภัณฑ์ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
1. ชุดโต๊ะอาหารไฟเบอร์กลาส โต๊ะกสมไฟเบอร์กลาสพร้อมม้านั่งชนิด 8 ที่นั่ง จำนวน 20 ชุด 2
  2. เก้าอี้สำหรับโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 60 ตัว 3



## หลักเกณฑ์การพิจารณาเทียบเท่าพัสดุและครุภัณฑ์


1. การขออนุมัติเทียบเท่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ตามสัญญาจ้าง กำหนดให้เทียบเท่าทั้งด้านคุณสมบัติและราคา โดยให้เทียบราคาราคา각ลักษณะที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณไว้เป็นตัวเบรย์บเทียบ
2. การพิจารณาอนุมัติ จะพิจารณาให้ราชการได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านคุณสมบัติและราคา



## รายละเอียดครุภัณฑ์

### ประกอบอาคารปฏิบัติการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

1. ชุดเติมกสมไฟเบอร์กลาส พร้อมม้าน้ำชนิด 8 ที่นั่ง จำนวน 20 ชุด ต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่า ดังต่อไปนี้
  1. มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกจากขอบที่นั่งไม่น้อยกว่า 190 ซม. และมีความสูงจากพื้นถึงขอบของโถะไม่น้อยกว่า 75 ซม.
  2. หน้าโต๊ะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 120 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ทำด้วยไฟเบอร์กลาสผิวเรียบมัน ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์เพียงครั้งเดียวด้วยโพลีเอสเตอร์เรซิ่น และใช้แก้วไฟเบอร์กลาสแบบผิ้น "ได้ขั้นผิวสีจะต้องไม่มีสี เป็น ขึ้นรูปและเสริมกำลังด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. เคลือบผิวด้วยเจลโคทผสมสี ผิวขึ้นงานต้องเรียบมันเงา ไม่ด้าน ไม่มีเม็ดสีอื่นเลือปนอยู่"
  3. ที่นั่งมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ประกอบ 4 ชิ้นต่อ 1 ชุด ทำด้วยไฟเบอร์ฟิล ผิวเรียบมัน ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์เพียงครั้งเดียวด้วยโพลีเอสเตอร์เรซิ่น และใช้แก้วไฟเบอร์กลาสและ จะต้องไม่มีสีเป็น ขึ้นรูปและเสริมกำลังด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. เคลือบผิวด้วยเจลโคทผสมสีผิว ขึ้นงาน ต้องเรียบมันเงาไม่ด้าน ไม่มีเม็ดสีอื่นเลือปนอยู่"
  4. โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นเคลือบสีระบบ Epoxy powder cooting มีส่วนรองรับพื้นโต๊ะเป็นเหล็กฉาก มีขนาดไม่น้อยกว่า 35x35 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. ขาโต๊ะเป็นเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. และที่ปลายขา มีปุ่มปรับระดับเป็นสกรูขนาด 3/8" ฉีดหุ้มด้วย NYLON ขนาด Ø 52 มม.
  5. รับประกันลินค์การซ่อมแซมและอะไหล่ฟรีไม่น้อยกว่า 1 ปี (ไม่รวมกรณีที่ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน)



**2. เก้าอี้เนกประสงค์ จำนวน 60 ตัว ต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่า ดังต่อไปนี้**

1. เป็นเก้าอี้เนกประสงค์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 49 เซนติเมตร x สูงไม่น้อยกว่า 52 เซนติเมตร x สูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร

2. โครงขาเก้าอี้ทำจากเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร x 19 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ตัดขึ้นรูปเป็นโครงขาเก้าอี้ มีคาดขวาง ทำจากเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร x 15 มิลลิเมตร เชื่อมติดกับโครงขาลักษณะแบบขาตัว A และมีปุ่มกันกระแทกเมื่อวางซ้อนกัน ที่ปลายขา มีตัวรอง กับพื้นเพื่อไม่ให้พื้นเป็นรอย

3. โครงที่นั่งและที่พิง ทำจากเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร x 19 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ตัดขึ้นรูปเป็นโครงที่นั่งและที่พิง ตัดโครงที่นั่งและที่พิง ยึดติดกับโครงขาเก้าอี้โดยการเชื่อม

4. ที่นั่งและพนักพิงทำจากไม้ Particle Board บุฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนังเทียม Polyvinylchloride ตัวเบาะที่นั่งและที่พิงยึด ติดกับโครงที่นั่งและที่พิงโดยการใช้สกรูเกลียวปล่อย

5. โครงเก้าอี้ขุบโครงเมียมเพื่อความเงางาม

6. รับประคันสินค้าหากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 1 ปี (รับประคันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี)

7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือกรณีเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องมีเอกสารรับรองหรือหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจาก ผู้ผลิตโดยตรง และมีเอกสารประกอบเสนอราคา

